


[PC] Setting authentication information (Windows)

■ [PC] 認証情報を設定する (Windows)

1. Enter [Control] in the Windows search box and open the [Control Panel].

1.Windows の検索ボックスへ [コントロール] と入力し、[コントロールパネル] を開きます。



2. Select [Devices and Printers] in the [Control Panel].

2. [コントロールパネル] から [デバイスとプリンター] を選びます。




3. Right-click the icon of this device, and click [Printer Properties] from the dropdown menu.

3.本機のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから [プリンターのプロパティ] をクリックします。



4. Open the [Printer Configuration] tab and click [Authentication Settings].

4. [プリンター構成] タブを開き、[認証設定] をクリックします。



[PC] Setting authentication information (Mac OS)

■ [PC] 認証情報を設定する (Mac OS)

1. Select a printer to set.

1. 設定したいプリンタを選択します。



2. Select [Authentication Settings].

2. [認証設定] を選択します。




3. Select [Authentication Information Used].

3. [使用する認証情報] を選択します。



4. Select [Enter ID] from [User ID Setting].


4. [User ID の設定] から [ID を入力する] を選択します。



5. Enter the User ID used when the user was registered and then click [OK].
The User ID is the IC card No. for use. (Kanazawa University ID or Fuji Xerox IC card No.)

5. ユーザーを登録するときに使用した User ID を入力し、[OK] をクリックします。

User ID は使用する IC カード番号です。(金沢大学 ID または Fuji Xerox IC カード No.です)



6. Select [Save Current Settings as New Preset].

6. [現在の設定をプリセットとして保存] を選択します。



7. Set any name to [Preset Name] (e.g. authentication print).

7. [プリセット名] に任意の名前を付けます (例：認証プリント)



8. To print a copy, select the name set in step 7 (e.g. authentication print) again in [Preset] and start printing.

8. プリントする際は、都度 [プリセット] で手順 7 で設定した名前 (例：認証プリント) を選択しプリントしてください。

